

宜昌市公共资源交易管理委员会文件

宜公共资源交易管委会〔2018〕1号

宜昌市公共资源交易管理委员会关于印发 《宜昌市公共资源交易监督管理部门 联动暂行办法》的通知

各成员单位、市公共资源交易中心：

现将《宜昌市公共资源交易监督管理部门联动暂行办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

宜昌市公共资源交易管理委员会

2018年11月23日



宜昌市公共资源交易监督管理 部门联动暂行办法

第一条 为健全全市公共资源交易管理委员会会议事决策、指导协调机制，进一步加强全市公共资源交易监督管理，建立部门联动工作机制，形成监督管理合力，根据《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》等法律法规规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 公共资源交易监督管理联动工作遵循综合协调、各司其职、相互配合、资源共享、齐抓共管的原则。

第三条 市公共资源交易管理委员会（以下简称管委会），作为我市公共资源交易管理工作的指导协调机构，主要负责全市公共资源招标投标监督管理工作中重大事项的研究决策，指导、协调公共资源交易综合监管和行业监管工作。

第四条 市公共资源交易管理办公室（市公共资源交易监督管理局）（以下简称综合监督管理机构），作为管理委员会办公室具体负责公共资源交易监督管理部门联动的实施和综合协调工作。

第五条 管委会各成员单位在管委会的领导下对公共资源交易实施监督管理，应当确定一名分管负责人和一名联络员负责公共资源交易监督管理联动工作。

第六条 建立公共资源交易管理委员会工作会议制度。原则上每年召开一次全体成员工作会议，通过全体成员工作会议对本行政区域内公共资源交易重大问题进行研究决策，制订相关政策，统筹、协调本行政区域相关部门公共资源交易监督管理工作。

第七条 建立联动会议制度。综合监管机构和行业监管部门根据工作需要可定期或不定期召开多方联席会议或双方联席会议，通过联席会议共同协商、研究解决监管和执法工作中遇到的重点、难点问题。

第八条 建立信用信息共享机制。管委会各成员单位要将公共资源交易领域内的执法检查、通报、奖惩等监督管理信息通报其他各成员单位，实现信用信息资源互通共享。

第九条 建立案件协助办理制度。有关部门在查处公共资源交易违法违规案件过程中，需要其他部门或机关协助办理的，有关部门或机关应予及时协助办理，并及时书面反馈协查的结果。

第十条 综合监督管理机构、有关行政监督部门依法对进入公共资源交易中心项目的交易文件、合同的备案。

第十一条 综合监督管理机构负责对进入公共资源交易中心项目的现场监督管理。

有关行政监督部门应督促本行业主管项目按规定进入市公共资源交易中心公开交易，并派人员参与交易项目的开评标现场监督管理。

第十二条 综合监督管理机构负责协调、监督、处理进入公

公共资源交易中心交易项目的投诉和举报，按照职责分工确定自办或移交有关行政监督部门处理。有关行政监督部门依法处理职责范围内交易活动中的投诉、举报，并将处理结果在法定时间内回复投诉人或举报人，同时将处理情况通报综合监督管理机构。

综合监督管理机构、有关行政监督部门在调查处理投诉、举报等事项时，市公共资源交易中心应当予以配合。

第十三条 综合监督管理机构、有关行政监督部门应向社会公布受理投诉、举报的地址及联系方式。

第十四条 有关行政监督部门依法查处招标投标活动中串通投标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。发现上述情形的，综合监督管理机构收到有关部门的处理情况后，应当在五个工作日内按照有关规定进行信息公开。

第十五条 综合监督管理机构依法查处场外交易或者规避招标行为；查处评标专家的违法行为；查处有关行政监督部门需要回避、没有行政监督部门查处或者行政监督部门查处职责交叉的，以及特别重大的违法行为。

第十六条 综合监督管理机构负责依法查处场外交易或规避招标的违法违规行为。对拒不改正或者无法改正的，有关行政部门依法暂停项目执行或者暂停资金拨付，有关部门依法对直接负责的主管人员和其他责任人给予行政处分。

第十七条 各有关部门查处公共资源交易违法案件，发现有违法、违纪、涉嫌犯罪等行为的，应当按相关规定移送相关行政

或司法机关处理。

第十八条 有关行政监督部门负责职责范围内交易项目的标后履约行为的监督管理。对监管过程中发现公共资源交易活动主体及从业人员存在违反法律、法规、规章规定或合同约定的，应当责令整改，依法作出相应的处理意见，并将处理情况通报综合监督管理机构。

第十九条 建立监管联合执法与联合检查机制，联合执法和联合检查应当在有管辖权的区域内进行。参与各部门要依法履行职责。对发现的违法违规行为，由各参与部门按法定的职责分别依法作出处理。

第二十条 联合检查应当严格按照“双随机一公开”制度进行。联合执法与联合检查的相关信息需要向社会进行公布的应当统一公布，并及时上报有关部门。